

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES
N. 1220/2026

Fiscalização das pressões das redes de distribuição de água do município de São Vicente do Sul/RS, atendido pela Corsan e regulado pela Agesan-RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 05 de maio de 2026, foi realizada fiscalização de pressões na rede de distribuição do município de São Vicente do Sul, para verificar a prestação do serviço de abastecimento de água.

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2024	Aprova a nova redação do manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Certificado de calibração RBC 3828.06.25, data: 13/03/26, Emissor: METROQUALITY	Instrumento: manômetro digital (marca Rucken). Faixa de indicação: 100. Unidade de engenharia: mca. Tipo: digital, Classe "A3". Erro máximo admissível: 0,25%

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização das pressões na rede de distribuição de água no município de São Vicente do Sul/RS foi na modalidade direta, do tipo regular. O programa de monitoramento de pressões na rede de distribuição está previsto na Resolução AGO n. 003/2020, no seu item 3.4.5 e no item 4.4.1 do Anexo II.

3. REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

O planejamento da amostragem das fiscalizações teve como base as Notas Técnicas n. 20201221.01 e n. 20201222.02, sendo aplicado o método de julgamento técnico. As pressões aferidas estão dispostas a seguir.

3.1. SÃO VICENTE DO SUL

Tabela 1 – Amostragem de pressões em São Vicente do Sul.,

Item	Endereço	Horário (h)	Temperatura (°C)	Pressão (mca)
1	Rua General João Antônio, n. 1171	14:35	29	16,00
2	Rua Brasil, n. 653	14:39	29	21,00
3	Rua Lauro Prestes, n. 1311	14:48	29	14,00
4	Rua 20 De Setembro, n. 1327	14:55	29	10,05
5	Rua Antero Xavier, n. 1219	15:14	29	9,05
6	Rua General Vargas, n. 361	15:29	29	21,00
7	Rua Carape, n. 550	15:38	29	17,00
8	Rua Pinheiro Machado, n. 1168	15:44	29	22,00
9	Rua Eurico Carvalho, n. 839	15:52	29	17,00
10	Rua Antônio Gomes, n. 1191	15:58	29	20,00
11	Rua Conde De Porto Alegre, n. 1116	16:04	29	13,00
12	Rua Antonio Gomes, n. 1660	16:07	29	23,00
13	Rua Visconde De Rio Branco, n. 701	16:11	29	21,00
14	Estrada Para Timbaúva, n. 2916	16:23	29	8,50
Média				16,61
Desvio padrão				5,01
Precisão				2,89
Nível de Confiança				95%

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na fiscalização foram avaliadas as pressões da rede de distribuição de água em diversos pontos no município visando obter uniformidade em toda área urbana. O município possui 2890 ligações ativas. As pressões foram fiscalizadas em 14 pontos no município de São Vicente do Sul. Destes, 2 pontos aferidos apresentaram valor abaixo de 10 mca e 12 pontos ficaram de acordo com especificado pela ABNT NBR 12218/2017 (de 10 a 50 mca). Destaca-se que o sistema de distribuição de água tratada requer a adoção de medidas para o controle da pressão.

5. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 3 (três) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 11 de maio de 2026.

Participante da fiscalização e responsável pela elaboração do relatório:

Documento assinado digitalmente
gov.br FAGNER RAPHAELLI GARCIA
Data: 08/06/2026 09:10:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fagner Raphaelli Garcia
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

Participante da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
gov.br RENAN ROSS DE MATTOS
Data: 08/06/2026 10:15:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renan Ross de Mattos
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 199348V-VV
Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE: 199348V-VV
Dados: 2026.05.11 15:01:10
-13111

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1220/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 - Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulatorio.corsan@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de São Vicente do Sul/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 05 de maio de 2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Fagner Raphaelli Garcia

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Daniel Luz dos Santos

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Coordenador de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Fagner Raphaelli Garcia

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 02 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **FAGNER RAPHAELLI GARCIA**
Data: 08/06/2026 09:10:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fagner Raphaelli Garcia
Agente de fiscalização

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 199364V-VV
Assinado de forma digital por EMANUELE BAIFUS MANKE: 199364V-VV
Dados: 2-76-7-0 120126F
Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1220/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição abaixo de 10 mca. Rua Antero Xavier, n. 1219. Valor aferido: 9,05 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão na rede de distribuição abaixo de 10 mca.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas geográficas: -29°41'59"; -54°41'38".

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição
2	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição abaixo de 10 mca. Estrada para Timbaúva, n. 2916. Valor aferido: 8,50 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão na rede de distribuição abaixo de 10 mca.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas geográficas: -29°41'29"; -54°39'49".

REGISTRO 1



FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SÃO VICENTE DO SUL – PROCESSO 1220/2026

Página 1 de 3

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
05/05/2026	Início: 14:35	Término: 16:23	rua Sete de Setembro, 1475 São Vicente do Sul – RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização de pressões na rede de distribuição do município de **São Vicente do Sul**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Fagner Raphaelli Garcia	Agesan-RS	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Renan Ross de Mattos	Agesan-RS	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. PEDRO ETCHEVERRIA	CORSAN	(55) 99845-5448	PEDRO ETCHEVERRIA @CORSAN.GOV.BR
4. Lorena Aparecida Nunes Viana	Corsan	53 991073168	lorena.viana@corsan.com.br
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Verificação de 14 pontos de pressões conforme lista em anexo.	14	14
b) Tempo estimado fiscalização (dias)	1	

5. Observações

Observações:

FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SÃO VICENTE DO
SUL – PROCESSO 1220/2026

Página 2 de 3

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: _____

Quilometro inicial: _____ Quilometro final: _____

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 05/05/2026


Fagner Raphaelli Garcia
Agente de Fiscalização

ANEXOS

Ordem	Endereço	Número	Horário	Temperatura (°C)	Pressão (mca)
1	RUA GENERAL JOÃO ANTÔNIO	1171	14:35	29	16
2	RUA BRASIL	653	14:39	29	21
3	RUA LAURO PRESTES	1311	14:48	29	14
4	RUA 20 DE SETEMBRO	1327	14:55	29	10,05
5	RUA ANTERO XAVIER	1219	15:14	29	9,05

**FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SÃO VICENTE DO
SUL – PROCESSO 1220/2026**

Página 3 de 3

6	RUA GENERAL VARGAS	361	15:29	29	21
7	RUA CARAPE	550	15:38	29	17
8	RUA PINHEIRO MACHADO	1168	15:44	29	22
9	RUA EURICO CARVALHO	839	15:52	29	17
10	RUA ANTÔNIO GOMES	1191	15:58	29	20
11	RUA CONDE DE PORTO ALEGRE	1116	16:04	29	13
12	RUA ANTONIO GOMES	1660	16:07	29	23
13	ESTRADA PARA TIMBAUVA	2916	16:23	29	8,50.
14	RUA VISCONDE DE RIO BRANCO	701	16:11	29	21