

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 2724/2025

**Fiscalização de Ativos da prestadora de serviços
CORSAN a fim de verificar o inventário de bens
existentes no sistema de abastecimento de água
do município de Dom Feliciano/RS.**

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Entre as premissas da atividade regulatória está o exercício da fiscalização, que se deve promover no âmbito dos serviços públicos de saneamento básico, compreendidos como serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjuntamente com drenagem e manejo das águas pluviais, nos termos da Lei Federal n. 11.445/07, para com os serviços prestados.

O processo versa sobre fiscalização de ativos do Sistema de Abastecimento de Água – SAA do município de Dom Feliciano. A empresa Corsan é a responsável pela prestação de serviços dos SAA no município.

O levantamento realizado fundamenta-se na Resolução CSR n. 007/2024 que institui a metodologia de indenização de investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciados dos contratos de delegações de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios regulados pela AGESAN-RS e a forma de controle pela agência reguladora.

A fiscalização de ativos ocorreu no dia 05 de novembro de 2025, e foram verificados infraestruturas, bens e equipamentos.

2. METODOLOGIA EMPREGADA

A partir do Ofício n. 2729/2025 foram solicitados dados atualizados acerca do **Inventário de Ativos** da prestadora de serviços, contendo os seguintes itens: A) Sistema de abastecimento de água potável; B) Sistema de esgotos sanitário; e, C) Bens de uso geral e de controle de qualidade. Todos os itens solicitados deveriam estar de acordo com o exposto no Anexo I da Instrução Normativa n. 01/2024 da ANA e modelo de planilha encaminhada juntamente com o ofício.

A prestadora de serviço encaminhou parte das informações solicitadas dentro do prazo estabelecido no ofício da agência reguladora. Desta forma, destaca-se que diversos itens não foram localizados devido à falta de informações dos ativos conforme descrito na norma Instrução Normativa n. 01/2024 da ANA.

3. INVENTÁRIO DE ATIVOS DO SAA FISCALIZADOS

A Figura 01 traz a íntegra da planilha que foi encaminhada pela Corsan em resposta ao Ofício n. 2729/2025. Observa-se que a planilha não foi totalmente preenchida, faltando dados importantes como a localização do ativo. Nota-se ainda que diversos itens que deveriam ser considerados na relação de ativos não constam na lista encaminhada, como por exemplo, tubulações da rede.

Figura 1: Relação de ativos encaminhada

Item	Conta	Descrição do item	Etiqueta identificação	Data imobilizado	Valor original	Valor depreciado	Município	Sistema	Instalação	Grupo	Ativo	Localização georreferenciada	Origem
2039	1521000001	RESERVATORIO ELEVADO TIPO INTZE. ESTRUTUR	410601 256409	31/12/1980	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	DIST				54240.1/RP
2039	1521000001	RESERVATORIO ENTERRADO. ESTRUTURA EM CONC	410601 257119	31/10/1974	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	DIST				54945.1/RP
2039	1521000001	RESERVATORIO APOIADO. ESTRUTURA CILINDRIC	410601 256897	29/02/1972	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	DIST				54725.1/RP
2039	1521000006	TOMADA DE AGUA BRUTA. ESTRUTURA EM PAREDE	410103 253288	31/12/1980	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	CAPT				50802.1/RP
2039	1521000001	POCOS TUBILARES PROFUNDOS. AV CARLOS BARB	410102 254253	31/12/1981	82,43	-82,43	Dom Feliciano	SAA	CAPT				49751.1/RP
2039	1521000001	CAPTACAO SUPERFICIAL	410101 344923	31/10/2013	31.191,71	-7.015,96	Dom Feliciano	SAA	CAPT				48256.1/RP
2039	1521000001	CAPTACAO SUPERFICIAL. AV CARLOS BARBOSA G	410101 252811	31/12/1980	668,80	-317,45	Dom Feliciano	SAA	CAPT				47985.1/RP
2039	1521000001	RESERVATORIO CILIN PP 20000L	0310601 372457	10/06/2022	9.970,00	-766,85	Dom Feliciano	SAA	DIST				372457.1/RP
2039	1521000001	RESERVATORIO CILIN PP 20000L	0310601 372458	10/06/2022	9.970,00	-766,85	Dom Feliciano	SAA	DIST				372458.1/RP
2039	1521000001	RESERVATORIOS IOC SN"	0310601 257897	30/11/2015	13.265,49	-2.766,80	Dom Feliciano	SAA	DIST				257897.1/RP
2039	1521000001	RESERVATORIOSIOC 20-0998 - Base de Concreto para c	0310601 348267	28/02/2021	15.665,94	-1.622,62	Dom Feliciano	SAA	DIST				348267.1/RP
2039	1521000001	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUAIOC 20-1092 - A const	0310301 348283	28/02/2020	47.618,19	-4.879,63	Dom Feliciano	SAA	TRTA				348283.1/RP
2039	1522000007	RESERVATORIO ELEVADO TIPO INTZE. ESTRUTUR	410601 256409	31/12/1980	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	DIST				54240.1-M/RP
2039	1522000007	RESERVATORIO ENTERRADO. ESTRUTURA EM CONC	410601 257119	31/10/1974	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	DIST				54945.1-M/RP
2039	1522000007	RESERVATORIO APOIADO. ESTRUTURA CILINDRIC	410601 256897	29/02/1972	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	DIST				54725.1-M/RP
2039	1522000007	RESERVATORIO CILIN PP 20000L	0310601 372458	10/06/2022	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	DIST				372458.1-M/RP
2039	1522000007	RESERVATORIOSIOC 20-0998 - Base de Concreto para c	0310601 348267	28/02/2021	89,89	-9,31	Dom Feliciano	SAA	DIST				348267.1-M/RP
2039	1522000007	CAPTACAO SUPERFICIAL	410101 344923	31/10/2013	12,55	-2,65	Dom Feliciano	SAA	CAPT				48256.1-M/RP
2039	1522000007	RESERVATORIO CILIN PP 20000L	0310601 372457	10/06/2022	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	DIST				372457.1-M/RP
2039	1521000001	APARELHO PH.COMPARADOR,C/CELULAS E PRISM	030204 000144	18/06/1980	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				96183.1/RP
2039	1521000001	AUTOCALVE. ELETRICO, 220 V. 2000 W.	030206 000099	01/06/1979	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				96607.1/RP
2039	1521000001	DESTILADOR. ELET. 110 V.	030216 000129	01/12/1978	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				98489.1/RP
2039	1521000002	MOTOR ELETRICO. ELETRICO, 220/380 V. 1/2	040101 000845	31/12/1972	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				87147.1/RP
2039	1521000001	CASA DE QUIMICA. AV. CARLOS BARBOSA GONCAL	110204 009461	31/12/1977	1.549,81	-1.167,93	Dom Feliciano	SAA	INVE				47134.1/RP
2039	1521000002	BOMBA ROTATIVA. 3500 rpm	020303 000624	01/12/1977	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				42193.1/RP
2039	1521000002	BOMBA ROTATIVA. AUTO ESCOVANTE	020303 000629	01/01/1980	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				42196.1/RP
2039	1521000002	BOMBA ROTATIVA,	020303 001870	01/03/1990	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				43154.1/RP
2039	1521000002	ELETROMECANICA	0503001 414417	19/06/2024	2.424,70	-335,88	Dom Feliciano	SAA	INVE				414417.1/RP
2039	1521000002	QUADRO DE COMANDO. EM METAL P/ ACIO. 2 MO	030110 001885	17/03/1992	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				76282.1/RP
2039	1521000001	PREDIO INDUSTRIAL. AV. CARLOS BARBOSA GONC	110202 009462	31/12/1977	1.001,11	-754,37	Dom Feliciano	SAA	INVE				46687.1/RP
2039	1521000001	PREDIO INDUSTRIAL. ESTRUTURA MISTA. C/ FUN	110202 009464	30/12/1972	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				46688.1/RP
2039	1521000002	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=40M³/H AMT=55MCA	0503001 377202	15/08/2022	7.950,00	-2.517,50	Dom Feliciano	SAA	INVE				381647.1/RP
2039	1521000002	GRUPO MOTOR-BOMBA	020302 328017	30/11/2010	3.999,99	-3.999,99	Dom Feliciano	SAA	INVE				40352.1/RP
2039	1521000001	CHAPA ELETRICA PEQUENA	0503006 314014	02/09/2019	1.390,00	-845,42	Dom Feliciano	SAA	INVE				381764.1/RP
2039	1521000002	GRUPO MOTOR-BOMBA	020302 251441	30/06/2010	2.457,00	-2.457,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				39951.1/RP
2039	1521000002	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA, VAZAO 50 M³/H, AMT = 7	0503001 386758	08/10/2019	10.779,28	-6.467,51	Dom Feliciano	SAA	INVE				405711.1/RP
2039	1521000002	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=40M³/H AMT=55MCA	0503001 377203	15/08/2022	7.950,00	-2.517,50	Dom Feliciano	SAA	INVE				391929.1/RP
2039	1521000001	BALANCA SEMI-ANALITICA. MAX. 3200 G	0503006 258444	16/11/2015	4.600,00	-4.561,34	Dom Feliciano	SAA	INVE				366626.1/RP
2039	1521000002	GRUPO MOTOR-BOMBA 9 CV	020302 003840	31/08/1998	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				38148.1/RP
2039	1521000002	COMPUTADOR DESKTOP	0502001 307533	26/10/2018	3.545,00	-3.545,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				363331.1/RP
2039	1521000002	MONITOR DE LED	0502001 300129	26/04/2018	540,00	-540,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				36395.1/RP
2039	1521000002	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERS, 7 HP, 220/380	020302 001749	01/05/1987	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				36398.1/RP
2039	1521000002	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=30M³/H AMT=120MCA	0503001 365460	20/10/2021	7.951,83	-3.180,84	Dom Feliciano	SAA	INVE				378194.1/RP
2039	1521000002	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=8M³/H AMT=48MCA	0503001 366612	18/01/2022	4.672,50	-1.752,24	Dom Feliciano	SAA	INVE				378195.1/RP
2039	1521000002	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=6M³/H AMT=64MCA	0503001 348741	19/11/2020	3.603,80	-1.771,81	Dom Feliciano	SAA	INVE				378196.1/RP
2039	1521000002	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=45M³/H AMT=60MCA	0503001 359573	21/09/2021	9.105,08	-3.718,03	Dom Feliciano	SAA	INVE				378200.1/RP
2039	1521000002	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA, VAZAO 50 M³/H, AMT = 3	0503001 271538	08/08/2016	6.636,00	-6.083,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				378227.1/RP
2039	1521000002	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=6M³/H AMT=75MCA	0503001 363532	21/10/2021	4.170,08	-1.668,02	Dom Feliciano	SAA	INVE				378343.1/RP
2039	1521000001	COLORIMETRO ANALISE CLORO	0503006 351996	20/05/2021	1.428,00	-630,70	Dom Feliciano	SAA	INVE				364558.1/RP
2039	1521000002	GERADOR HIPOCLORITO SODIO CONTINUO 3-4 KG CLORO AT	0503001 320637	11/03/2020	15.876,75	-8.997,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				380511.1/RP
2039	1521000002	GERADOR HIPOCLORITO SODIO CONTINUO 12 KG CLORO AT	0503001 320646	11/03/2020	40.837,50	-22.800,82	Dom Feliciano	SAA	INVE				380534.1/RP
2039	1521000001	ESPECTROFOTOMETRO FEIX SIMP VIS	0503006 365904	18/02/2022	30.900,00	-11.330,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				374540.1/RP
2039	1521000001	TURBIDIMETRO PORTATIL	0503006 274082	30/09/2016	3.797,00	-3.448,80	Dom Feliciano	SAA	INVE				351689.1/RP
2039	1521000001	COLORIMETRO PARA ANALISE DE FLUORETOS	0503006 292652	14/12/2017	1.629,00	-1.276,41	Dom Feliciano	SAA	INVE				330191.1/RP
2039	1521000002	MONITOR DE LED	0502001 299871	20/04/2018	540,00	-540,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				326117.1/RP
2039	1521000002	COMPUTADOR DESKTOP	0502001 303007	08/06/2018	4.709,00	-4.709,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				326118.1/RP
2039	1521000001	REFRIGERADOR 270/310 LITROS 220V	0503006 290035	13/10/2017	2.100,00	-1.680,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				335059.1/RP
2039	1521000001	ARMARIO DE VIDRO, DE VIDRO, C/ARMACAO MET	010303 000159	01/11/1981	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				32061.1/RP
2039	1521000001	MEIDOR DE pH	0503006 274044	05/12/2016	1.783,96	-1.605,86	Dom Feliciano	SAA	INVE				277621.1/RP
2039	1521000002	SCANNER	0502001 274803	17/11/2016	1.562,50	-1.446,16	Dom Feliciano	SAA	INVE				276534.1/RP
2039	1521000001	ANALISADOR DE FLUOR	030254 335700	30/09/2011	645,00	-645,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				104180.1/RP
2039	1521000001	CAPELA	070240 332812	31/01/2011	7.290,64	-7.290,64	Dom Feliciano	SAA	INVE				105666.1/RP
2039	1521001001	ESPECTROFOTOMETRO FEIX SIMP VIS	0503006 365904	18/02/2022	0,00	0,00	Dom Feliciano	SAA	INVE				374540.1-RP
2039	1523000001	Outorga Município Dom Feliciano		01/12/2023	500.000,00	-23.504,27	Dom Feliciano	OUTO					69-O-RP

O Quadro 1 traz a relação dos itens que foram alvo da fiscalização *in loco*. Observa-se que na coluna “Situação” do Quadro 1, existem 4 opções de classificação utilizadas: Elegível quando o ativo é passível de fiscalização conforme instrução normativa da ANA; Não Elegível quando o ativo não é passível de fiscalização; Não Classificável quando a descrição não permite identificar o ativo para posterior classificação em Elegível ou Não Elegível; e Item Repetido quando todas as informações são idênticas para mais de um item tabelado.

Dos 64 itens constantes no Quadro1, 47 foram considerados “Elegíveis” e desses, apenas 7 foram localizados no município (Figura 02 a Figura 08).

A Figura 09 traz imagens das unidades do SAA de Dom Feliciano verificadas a fim de evidenciar a existência e as condições dos itens relacionados no Quadro 1. Dentre as unidades fiscalizadas estão os reservatórios, a ETA, as captações superficiais e subterrânea e as elevatórias de água tratada. Tendo em vista que a prestadora de serviço não encaminhou a lista de dados conforme previsto na norma IN 01/2024, não foi realizado um levantamento preciso dos ativos existentes.

Além disso, a ausência de detalhamento dos itens, como o georreferenciamento, extensão da rede, material da tubulação e diâmetros, impossibilitou a realização da conferência de diversos itens, que deveriam ter sido localizados e verificados. Destaca-se ainda que pela lista dos hidrômetros encaminhada não é possível identificar o item que foi instalado em cada usuário, haja vista que, o número imobilizado não é informado na lista de hidrômetros. Outra grande dificuldade encontrada foi identificar as bombas que estão instaladas em cada unidade do SAA já que a prestadora de serviços não possui os históricos das trocas realizadas no município.

Quadro 1: Dados obtidos na fiscalização *in loco*: a) Não elegível: são os ativos que não possuem pelo menos uma das características dos ativos reversíveis e dos ativos onerosos; b) Elegível: que possuem as características dos ativos reversíveis e dos ativos onerosos; c) Item repetido: Item aparece mais de uma vez na relação; d) Não classificável: Item não possui descrição suficiente para ser identificado no sistema; e) Não existe no município

Item	Descrição do item	Etiqueta identificação	Data Imobilizado	Situação	Observação
1	ANALISADOR DE FLUOR	030254 335700	30/09/2011	Não existe no município	
2	APARELHO PH, COMPARADOR, C/CELULAS E PRISM	030204 000144	18/06/1980	Não existe no município	
3	ARMARIO DE VIDRO, DE VIDRO, C/ARMACAO MET	010303 000159	01/11/1981	Não elegível	Localizado no município
4	AUTOCLAVE, ELETRICO, 220 V. 2000 W.	030206 000099	01/06/1979	Elegível	Numeração diferente
5	BALANÇA SEMI-ANALITICA MAX. 3200 G	0503006 258444	16/11/2015	Elegível	Numeração diferente
6	BOMBA ROTATIVA,	020303 001870	01/03/1990	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
7	BOMBA ROTATIVA, 3500 rpm	020303 000624	01/12/1977	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
8	BOMBA ROTATIVA, AUTO ESCOVANTE	020303 000629	01/01/1980	Não existe no município	
9	CAPELA	070240 332812	31/01/2011	Elegível	Localizado no município
10	CAPTACAO SUPERFICIAL	410101 344923	31/10/2013	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
11	CAPTACAO SUPERFICIAL	410101 344923	31/10/2013	Item duplicado	
12	CAPTACAO SUPERFICIAL, AV. CARLOS BARBOSA G	410101 252811	31/12/1980	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
13	CASA DE QUIMICA, AV. CARLOS BARBOSA GONCAL	110204 009461	31/12/1977	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
14	CHAPA ELETRICA PEQUENA	0503006 314014	02/09/2019	Elegível	Numeração diferente
15	COLORIMETRO ANALISE CLORO	0503006 351996	20/05/2021	Elegível	Localizado no município

16	COLORIMETRO PARA ANALISE DE FLUORETOS	0503006 292652	14/12/2017	Elegível	Localizado no município
17	COMPUTADOR DESKTOP	0502001 307533	26/10/2018	Elegível	Numeração diferente
18	COMPUTADOR DESKTOP	0502001 303007	08/06/2018	Elegível	Sem numeração
19	DESTILADOR, ELETR, 110 V.	030216 000129	01/12/1978	Elegível	Número provisório
20	ELETROMECHANICA	0503001 414417	19/06/2024	Não Elegível	
21	ESPECTROFOTOMETRO FEIX SIMP VIS	0503006 365904	18/02/2022	Elegível	Localizado no município
22	ESPECTROFOTOMETRO FEIX SIMP VIS	0503006 365904	18/02/2022	Item duplicado	
23	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA IOC 20-1092	0310301 348283	28/02/2021	Elegível	
24	GERADOR HIPOCLORITO SODIO CONTINUO 12 KG CLORO ATI	0503001 320646	11/03/2020	Não existe no município	
25	GERADOR HIPOCLORITO SODIO CONTINUO 3-4 KG CLORO AT	0503001 320637	19/02/2020	Elegível	Localizado no município
26	GRUPO MOTOR BOMBA	020302 328017	30/11/2010	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
27	GRUPO MOTOR BOMBA	020302 251441	30/06/2010	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
28	GRUPO MOTOR BOMBA, 9 CV	020302 003840	31/08/1998	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
29	GRUPO MOTOR BOMBA, SUBMERS, 7 HP, 220/380	020302 001749	01/05/1987	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
30	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=30M³/H AMT=120MCA	0503001 365460	20/10/2021	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
31	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=40M³/H AMT=55MCA	0503001 377202	15/08/2022	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.

32	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=40M³/H AMT=55MCA	0503001 377203	15/08/2022	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
33	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=45M³/H AMT=60MCA	0503001 359573	21/09/2021	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
34	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=6M³/H AMT=64MCA	0503001 348741	19/11/2020	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
35	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=6M³/H AMT=75MCA	0503001 363532	21/10/2021	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
36	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=8M³/H AMT=48MCA	0503001 366612	18/01/2022	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
37	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA, VAZAO 50 M³/H, AMT = 3	0503001 271538	08/08/2016	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
38	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA, VAZAO 50 M³/H, AMT = 7	0503001 386758	08/10/2019	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
39	MEDIDOR DE pH	0503006 275404	05/12/2016	Elegível	Localizado no município
40	MONITOR DE LED	0502001 300129	20/04/2018	Elegível	Numeração diferente
41	MONITOR DE LED	0502001 299871	20/04/2018	Elegível	Sem numeração
42	MOTOR ELETRICO, ELETRICO, 220/380 V, 1/2	040101 000845	31/12/1972	Não Classificável	
43	Outorga Município Dom Feliciano		01/12/2023	Não Elegível	
44	POCOS TUBULARES PROFUNDOS, AV CARLOS BARB	410102 254253	31/12/1981	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.

45	PREDIO INDUSTRIAL, AV. CARLOS BARBOSA GONC	110202 009462	31/12/1977	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
46	PREDIO INDUSTRIAL, ESTRUTURA MISTA C/ FUN	110202 009464	30/12/1972	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
47	QUADRO DE COMANDO, EM METAL P/ ACIO. 2 MO	030110 001885	17/03/1992	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
48	REFRIGERADOR 270/310 LITROS 220V	0503006 290035	13/10/2017	Não Elegível	
49	RESERVATORIO APOIADO, ESTRUTURA CILINDRIC	410601 256897	29/02/1972	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
50	RESERVATORIO APOIADO, ESTRUTURA CILINDRIC	410601 256897	29/02/1972	Item duplicado	
51	RESERVATORIO CILIN PP 20000L	0310601 372457	10/06/2022	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
52	RESERVATORIO CILIN PP 20000L	0310601 372458	10/06/2022	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
53	RESERVATORIO CILIN PP 20000L	0310601 372458	10/06/2022	Item duplicado	
54	RESERVATORIO CILIN PP 20000L	0310601 372457	10/06/2022	Item duplicado	
55	RESERVATORIO ELEVADO TIPO INTZE, ESTRUTUR	410601 256409	31/12/1980	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
56	RESERVATORIO ELEVADO TIPO INTZE, ESTRUTUR	410601 256409	31/12/1980	Item duplicado	

57	RESERVATORIO ENTERRADO, ESTRUTURA EM CONC	410601 257119	31/10/1974	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
58	RESERVATORIO ENTERRADO, ESTRUTURA EM CONC	410601 257119	31/10/1974	Item duplicado	
59	RESERVATÓRIOS IOC SN°	0310601 257897	30/11/2015	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
60	RESERVATÓRIOSIOC 20-0998 - Base de Concreto para c	0310601 348267	28/02/2021	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
61	RESERVATÓRIOSIOC 20-0998 - Base de Concreto para c	0310601 348267	28/02/2021	Item duplicado	
62	SCANNER	0502001 274803	17/11/2016	Não Elegível	
63	TOMADA DE ÁGUA BRUTA, ESTRUTURA EM PAREDE	410103 253288	31/12/1980	Elegível	Ausência de detalhamento do item. Não há informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas, conforme resolução da ANA.
64	TURBIDIMETRO PORTATIL	0503006 274082	30/09/2016	Elegível	Localizado no município (não é mais utilizado)

Figura 02: Capela de Exaustão – Laboratório ETA



Figura 03: Colorímetro análise de Cloro– Laboratório ETA



Figura 04: Colorímetro análise de Fluoretos – Laboratório ETA



Figura 05: Espectrofotometro Feix Simp Vis – Laboratório ETA



Figura 06: Turbidímetro Portátil – Laboratório ETA



Figura 07: Medidor de pH – Laboratório ETA



Figura 08: Gerador Hipoclorito Sódio 3-4 Kg – ETA



Figura 09: Estruturas fiscalizadas *in loco*



4. ATIVOS FISCALIZADOS EM CAMPO NÃO CONSTANTES NA LISTA

Outros ativos patrimoniados, que não constam na lista fornecida, também foram observados durante a fiscalização, dentre os quais, pode-se citar: balança analítica, medidor de pH, contador de colônia, chapa de aquecimento, estufas, Jar test (Figura 10), equipamentos estes que fazem parte do controle de qualidade da água.

Figura 10: Ativos patrimoniados encontrados no município





Além disso, observou-se que tubulações não foram consideradas na lista de ativos que a prestadora encaminhou, sendo que existem redes de diversos diâmetros instaladas no município (Figura 11). Dentre os materiais das tubulações existentes no SAA cita-se: ferro, PVC, FOFO, em diâmetros de 150, 200 e 250 mm, 4" e 1 ½.

Figura 11: Tubulações instaladas no município



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fiscalização possibilitou confirmar algumas informações de itens existentes no SAA de Dom Feliciano, conforme a relação de bens informados para o município citado.

A fiscalização de ativos foi realizada com base nas informações que a Agesan-RS recebeu, porém essas não estavam de acordo com o estabelecido na norma da ANA. Desta forma, a fiscalização não foi realizada de forma precisa, visto que não foram repassadas pela prestadora de serviço informações fundamentais como a localização do ativo e as informações técnicas destes. Desta forma, com um intuito de obter as informações necessárias, a agência reguladora elaborou um termo de não conformidades.

Destaca-se não ser possível precisar o juízo quanto ao Estado de Conservação das unidades, visto ser necessário o fornecimento de mais informações sobre tais, principalmente envolvendo custos de manutenção.

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não Conformidades (TNC). A partir da fiscalização, foram abertas 57 NCs referentes ao SAA do município de Dom Feliciano.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 13 folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 07 de novembro de 2025.

Responsável pela fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 **JULIA CAROLINA ILLI**
Data: 05/12/2025 16:15:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de Fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **TAINARA PAULUS CALHEIRO**
Data: 05/12/2025 16:04:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tainara Paulus Calheiro
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 04/12/2025 21:11:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 2724/2025

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulacao.corsan@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre os ativos existentes no sistema de abastecimento de água no município de Dom Feliciano/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 05/11/2025 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos de resolução. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Júlia Carolina Illi CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 2500-7235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Tainara Paulus Calheiro CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 2500-7235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Júlia Carolina Illi CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 2500-7235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 10 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 04/12/2025 21:11:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

Documento assinado digitalmente
gov.br JULIA CAROLINA ILLI
Data: 05/12/2025 16:15:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de Fiscalização

ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
1	-	CONSTATAÇÃO	O prestador de serviços não preencheu completamente a Tabela encaminhada juntamente com o ofício n.2729/2025 com as informações dos ativos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
2	-	CONSTATAÇÃO	Não foram fornecidos os dados dos ativos conforme a NR 3/2023 da ANA (localização e dados técnicos dos ativos).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
3	-	CONSTATAÇÃO	A prestadora de serviços não mantém registro, controle e inventário físico ou digital dos bens e das instalações relacionados a atividade desenvolvida. Não existe histórico das trocas que ocorrem dos ativos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Contatou-se que a prestadora de serviços não mantém registro, controle e inventário físico ou digital dos bens e das instalações relacionados a atividade desenvolvida.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
4	-	CONSTATAÇÃO	Constatou-se a existência de ativos na lista utilizada que não possuem etiqueta de patrimônio em campo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado não identificado in loco.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2




NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
5	-	CONSTATAÇÃO	Constatou-se a existência de ativos no SAA que não constam na listagem utilizada, sendo que foram confrontados os números dos patrimônios dos equipamentos <i>in loco</i> com a lista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado não cadastrado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Tubulações, hidrômetros, macromedidores, equipamentos de laboratório, equipamento de telemetria.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
6	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "ARMARIO DE VIDRO, DE VIDRO, C/ARMAÇÃO MET" não elegível para controle de ativos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Item não elegível para controle de ativos.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
7	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "ELETROMECHANICA" não elegível para controle de ativos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Item não elegível para controle de ativos.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
8	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Outorga Municipio Dom Feliciano" não elegível para controle de ativos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Item não elegível para controle de ativos.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
9	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "REFRIGERADOR 270/310 LITROS 220V" não elegível para controle de ativos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Item não elegível para controle de ativos.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
10	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "SCANNER" não elegível para controle de ativos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Item não elegível para controle de ativos.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
11	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "ANALISADOR DE FLUOR" não existe no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo não existe no município.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
12	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "APARELHO PH, COMPARADOR, C/CELULAS E PRISM" não existe no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo não existe no município.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
13	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "BOMBA ROTATIVA,AUTO ESCOVANTE" não existe no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo não existe no município.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
14	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "GERADOR HIPOCLORITO SODIO CONTINUO 12 KG CLORO ATI" não existe no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo não existe no município.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
15	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "MOTOR ELETRICO,ELETRICO, 220/380 V, 1/2" não classificável devido a ausência de informações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
16	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "CAPTACAO SUPERFICIAL" está em duplicidade na lista de ativos utilizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado em duplicidade na listagem.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
17	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "ESPECTROFOTOMETRO FEIX SIMP VIS" está em duplicidade na lista de ativos utilizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado em duplicidade na listagem.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
18	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "RESERVATORIO APOIADO, ESTRUTURA CILINDRIC" está em duplicidade na lista de ativos utilizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado em duplicidade na listagem.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
19	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "RESERVATORIO CILIN PP 20000L" está em duplicidade na lista de ativos utilizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado em duplicidade na listagem.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
20	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "RESERVATORIO ELEVADO TIPO INTZE,ESTRUTUR" está em duplicidade na lista de ativos utilizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado em duplicidade na listagem.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
21	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "RESERVATORIO ENTERRADO,ESTRUTURA EM CONC" está em duplicidade na lista de ativos utilizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado em duplicidade na listagem.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
58	-	CONSTATAÇÃO	Constatou-se a existência de ativos no SAA que não constam na listagem utilizada, sendo que foram confrontados os números dos patrimônios dos equipamentos <i>in loco</i> com a lista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado não cadastrado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
23	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "RESERVATÓRIOSIOC 20-0998 - Base de Concreto para c" está em duplicidade na lista de ativos utilizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado em duplicidade na listagem.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
24	-	CONSTATAÇÃO	Contatou-se divergência no número de patrimônio da "AUTOCLAVE,ELETRICO, 220 V. 2000 W".
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Contatou-se divergência entre os ativos patrimoniados fiscalizados em campo e a lista que foi encaminhada.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
28	-	CONSTATAÇÃO	Contatou-se divergência no número de patrimônio da "COMPUTADOR DESKTOP".
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Contatou-se divergência entre os ativos patrimoniados fiscalizados em campo e a lista que foi encaminhada.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
29	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "BOMBA ROTATIVA," com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
30	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "BOMBA ROTATIVA,3500 rpm" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
31	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "CAPTACAO SUPERFICIAL" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
32	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "CAPTACAO SUPERFICIAL, AV. CARLOS BARBOSA G" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
33	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "CASA DE QUIMICA, AV. CARLOS BARBOSA GONCAL" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

REGISTRO 1



ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
34	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA IOC 20-1092 - A const" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo. Número de patrimônio diverge.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
35	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "GRUPO MOTOR BOMBA" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
36	-	CONSTATAÇÃO	Ativo GRUPO MOTOR BOMBA, 9 CV" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
37	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "GRUPO MOTOR BOMBA,SUBMERS, 7 HP, 220/380" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
38	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=30M³/H AMT=120MCA" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
39	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=40M³/H AMT=55MCA" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
40	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=45M³/H AMT=60MCA" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
41	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=6M³/H AMT=64MCA" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
42	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=6M³/H AMT=75MCA" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
43	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=8M³/H AMT=48MCA" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
44	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA, VAZAO 50 M³/H, AMT = 3" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
45	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA, VAZAO 50 M³/H, AMT = 7" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
46	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "MONITOR DE LED" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
47	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "POCOS TUBULARES PROFUNDOS,AV CARLOS BARB" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
48	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "PREDIO INDUSTRIAL,AV.CARLOS BARBOSA GONC" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
49	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "PREDIO INDUSTRIAL,ESTRUTURA MISTA C/ FUN" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
50	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "QUADRO DE COMANDO,EM METAL P/ ACIO. 2 MO" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
51	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "RESERVATORIO APOIADO,ESTRUTURA CILINDRIC" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

REGISTRO 1



ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
52	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "RESERVATORIO CILIN PP 20000L" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
53	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "RESERVATORIO ELEVADO TIPO INTZE,ESTRUTUR" com ausência de informações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
54	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "RESERVATORIO ENTERRADO,ESTRUTURA EM CONC" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

REGISTRO 1



ANEXO I - 2724/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
55	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "RESERVATÓRIOS IOC SN"" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
56	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "RESERVATÓRIOSIOC 20-0998 - Base de Concreto para c" com ausência de informações não sendo possível identificar exatamente o ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Dom Feliciano
57	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "TOMADA DE AGUA BRUTA,ESTRUTURA EM PAREDE" com ausência de informações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 1/2024 da ANA.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



FISCALIZAÇÃO DE ATIVOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DOM FELICIANO PROCESSO 2724/2025

Página 1 de 1

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
05/11/2025	Início: 10:30	Término: 14:15	Unidade de Atendimento Comercial (US) de Dom Feliciano, situada na Rua Carlos Barbosa Gonçalves, s/n.	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização de ativos no sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário de Dom Feliciano.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Tainara Paulus Calheiro	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Júlia Carolina Illi	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Bruna Jussara dos Santos	CORSAN	(53) 984789694	quimica.bruna.santos@gmail.com
4. Anderson Luiz Wolowski	CORSAN	(51) 995915337	anderson.wolowski@corson.com.br
5. Lourenço Paulberg	CORSAN	(53) 981161108	Lourenco.paulberg@corson.com.br

4. Lista de verificações

Decisão	Previsto	Realizado
a) Fiscalização de ativos no SAA	64	64
b)		
c)		
d)		
e)		

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 05/11/2025

JÚLIA CAROLINA ILLI
Agente de Fiscalização AGESAN

ANEXOS: